




Aanvulling op zaagbladencatalogus Z6



AKE Zaagbladen ten behoeve
van ALUMINIUM



Materiaalgroep	Werkstoffen	Snijsnelheid (Vc) m/min	Doorvoer per tand mm/z
Al-Gesmede legeringen	AlMn (AlMn1Cu(3003), AlMg (AlMg2) (5251) AlCuMg (AlZnMg3Cu) (7022)	2000 - 4800 2000 - 4000	Profiel: 0,005 - 0,03 Massief: 0,02 - 0,07
Al-Gegoten legeringen	AlMg3 (51300), AlMg5Si (51400)	2000 - 4000	Profiel: 0,005 - 0,03 Massief: 0,02 - 0,07
Al-Gegoten legeringen Si	AlSi12	2000 - 2500	Massief: 0,01 - 0,05
Mg-Gesmede legeringen	MgMn2 (3.3520), MgAl3Zn (3.5312)	2000 - 3500	Profiel: 0,005 - 0,02 Massief: 0,01 - 0,05
Mg-Gegoten legeringen	MgAl8Zn1 (MC 21110) MgAl4Si	2000 - 3500 2000 - 3000	Profiel: 0,005 - 0,02 Massief: 0,01 - 0,05
Koper	Cu58	400 - 800	Profiel: 0,01 - 0,02 Massief: 0,03 - 0,05
Messing	CuZn40Pb, CuZn30	300 - 500	Profiel: 0,01 Massief: 0,03 - 0,05
Brons	CuSn6, CuSn6Zn	200 - 400	Profiel: 0,01 - 0,02 Massief: 0,04 - 0,08

Bepalen van de doorvoersnelheid

$$V_f = \frac{1000 * f_z * V_c}{T}$$

Vf Doorvoersnelheid [mm/min]

fz Doorvoer per tand [mm/z]

Vc Snijsnelheid [m/min]


T Tandsteek [mm]

n Toerental [min⁻¹]

D Diameter [mm]

Bepalen van het toerental

$$n = \frac{1000 * V_c}{D * \pi}$$



NORMERING:

Al onze zagen voldoen aan de eisen van de EU Veiligheidsnormen EN 847-1.

MAN	=	handdoorvoer
MEC	=	uitsluitend machinedoorvoer
HW	=	Hardmetaal (voorheen HM)


VERKLARING VAN DE TEKENS:

B	=	snijbreedte
b	=	stambladdikte
D	=	grootste diameter van het zaagblad
d	=	asgat diameter
H	=	maximale snijhoogte
KN	=	spiebaan (DKN = dubbele spiebaan)
KS	=	koelsleuven
ML	=	meeneemgaten
n	=	omwenteling per minuut
n max	=	maximaal toelaatbare toerental
NLK	=	Combi-meeneemgaten 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60
Rz	=	HW ruimertanden
SDB	=	spaandiktebegrensde uitvoering
TK	=	steek
Z	=	aantal tanden
ZB	=	verspaner breedte
ZS	=	verspaner segment
§	=	met kopernieten
*	=	soundstar (geluidsarme uitvoering)

Meerprijzen voor veranderingen aan HW AKE Cirkelzaagbladen

Artikel-nr.	Soort verandering
598-000-01	Asgat vergroten $\varnothing \leq 300$
598-000-02	Asgat vergroten $\varnothing 301$ t/m 400
598-000-03	Asgat vergroten $\varnothing 401$ t/m 550
598-000-04	Asgat vergroten $\varnothing \geq 551$
598-000-11	Spiebaan (KN)
598-000-12	Spiebaan dubbel (DKN)
	Meeneemgaten (ML) aanbrengen
598-000-21	1 stuk
598-000-22	2 stuks
598-000-24	4 stuks
598-000-26	6 stuks
598-000-28	8 stuks
598-000-32	12 stuks
598-000-35	Verboren van verspanerzagen
598-000-52	Snijbreedte teruglijpen (voor zover technisch mogelijk)
	Omslijpen tandvorm (voor zover technisch mogelijk)
598-000-62	$\leq \varnothing 200$
598-000-63	$\varnothing 201$ t/m 400
598-000-64	$\varnothing 401$ t/m 600
598-000-65	$\geq \varnothing 601$
598-000-88	Extra signering

HW Alu zaagbladen-Positief



Doorvoer : MEC

Materiaal : Aluminium, messing, koperlegeringen, kunststof

Machine : Formaatmachine, CNC machine, automatische kapzaagmachine

Tandvorm : Trapezium vlak tand, positieve spaanhoek

Toepassing : Opdelen, afkorten van aluminium profielen en platen

Uitvoering : Extra dunne snijbreedte, voor een lagere snijdruk

Artikel-nr.		D	d	Z	B	b	ML/TK	Machine
040-180-20	NEW	180	20	60	2,2	1,6	2/6/32	Haffner, Makita
040-200-21	NEW	200	20	80	2,2	1,6	2/6/32	Pressta Eisele, Emmegi
040-250-31	NEW	250	30	100	2,4	1,8		Elu, Haffner, Rapid
040-300-28	NEW	300	30	120	2,2	1,6		Dewalt, Rapid, Ulmia
040-350-28	NEW	350	30	120	2,7	2,0		Dewalt, Haffner, Rapid
040-400-29	NEW	400	30	130	3,0	2,4		Dewalt, Haffner, Rapid

HW Alu zaagbladen-Positief



Doorvoer : MEC

Materiaal : Aluminium, messing, koperlegeringen, kunststof


Machine : Formaatmach., CNC mach., autom. kapzaagmach.

Tandvorm : Trapezium vlakland, positieve spaanhoek


Toepassing : Opdelen, afkorten van aluminium profielen en platen

Laag aantal tanden = voor platen of profielen met een wanddikte van 4-20 mm


Hoog aantal tanden = voor platen of profielen met een wanddikte van 2-8 mm



Tandsteek $\leq 20,5$




Tandsteek $\geq 20,5$




Soundstar

Artikel-nr.	D	d	Z	B	b	ML/TK	Machine
040-170-30	170	30	48	§ 2,8	2,2	2/7/42	Elu, Holzher, Haffner
040-200-30	200	30	54	§ 3,3	2,8	2/7/42	Eisele, Eumenia, Häfele
040-200-20	NEW 200	20	72	2,8	2,2	2/6/32	Emmegi, Pressta Eisele
040-250-30	250	30	66	§ 3,3	2,8	NLK	Elu, Holzher, Haffner, Makita, Dewalt
040-250-35	250	30	80	3,3	2,8	NLK	Rapid, Elu, Makita
040-275-40	275	40	72	§ 3,3	2,8	2/9/55+4/12/64	Eisele LMS1, Graule
040-280-30	NEW 280	30	96	§ 3,2	2,6	NLK	AEG, Elu, Mafell
040-300-29	300	30	72	§ 3,6	3,0	NLK	Dewalt, Rapid, Ulmia
040-300-30	300	30	84	§ 3,5	3,0	NLK	Dewalt, Rapid, Ulmia
040-300-33	300	32	84	§ 3,5	3,0	2/10/63	Elu MGS, Eisele LMS300
040-300-31	300	30	96	§ 3,3	2,8	NLK	Dewalt, Rapid, Ulmia
040-320-30	320	30	84	§ 3,5	3,0	NLK	Rapid UGS/GKS
040-330-32	330	32	84	§ 3,5	3,0	NLK	Elu MGS73
040-330-33	NEW 330	32	96	3,2	2,6	NLK	Elumatec
040-350-33	350	30	54	§ 4,2	3,4	NLK	Dewalt, Haffner, Rapid
040-350-31	350	30	72	§ 4,2	3,4	NLK	Dewalt, Haffner, Rapid
040-350-29	350	30	84	§ 3,6	3,0	NLK	Dewalt, Haffner, Rapid
040-350-30	350	30	92	§ 3,5	3,0	NLK	Dewalt, Haffner, Rapid
140-350-30	350	30	92	* 3,5	3,0	NLK	Dewalt, Haffner, Rapid
040-350-34	350	32	92	§ 3,5	3,0	2/10/63	Eisele LMS350, Kasto
040-350-40	350	40	92	§ 3,5	3,0	2/9/55+4/12/64	Eisele LMS II-PV/VA-L
040-350-35	NEW 350	30	108	3,2	2,6	NLK	Dewalt, Haffner, Rapid


HW Alu zaagbladen-Positief VERVOLG



Tandsteek ≤ 20,5






Tandsteek ≥ 20,5



Soundstar

Artikel-nr.	D	d	Z	B	b	ML/TK	Machine
040-370-30	370	30	96	§ 3,6	3,0	NLK	Rapid DGS
040-370-50	370	50	96	§ 3,6	3,0	4/15/80	Kaltenbach
040-400-33	400	30	60	§ 4,2	3,4	NLK	Dewalt, Haffner, Rapid
040-400-31	400	30	72	§ 4,2	3,4	NLK	Dewalt, Haffner, Rapid
040-400-30	400	30	96	§ 3,6	3,0	NLK	Dewalt, Haffner, Rapid
040-400-40	400	40	96	§ 4,4	3,8	2/15/80+2/12/64	Eisele LMSIII, LSM2
040-400-50	400	50	96	§ 3,6	3,0	4/15/80	Kaltenbach
040-400-41	NEW 400	30	120	3,6	3,0	NLK	Dewalt, Haffner, Rapid
040-420-34	420	30	56	§ 3,8	3,0	2/10,5/70	Elu, Rapid DGL
040-420-30	420	30	96	§ 3,5	3,0	2/10,5/70	Elu, Rapid DGL
140-420-30	420	30	96	* 3,5	3,0	2/10,5/70	Elu, Rapid DGL
040-420-31	420	30	96	§ 4,4	3,8	2/10,5/70	Elu DG 102, Rapid DGL
040-430-30	430	30	96	§ 3,5	3,0	2/10,5/70	Rapid DGL-B, SGS
040-450-32	450	30	72	§ 4,8	3,8		Mayer, Rapid UTK90
040-450-31	450	30	96	§ 4,4	3,8		Mayer, Rapid UTK90
040-450-30	450	30	102	4,4	3,8		Mayer, Rapid UTK90
040-450-33	NEW 450	30	120	4,4	3,8		Mayer, Rapid UTK90

HW Alu zaagbladen-Positief VERVOLG

Tandsteek $\leq 20,5$ Tandsteek $\geq 20,5$ 

Soundstar

Artikel-nr.	D	d	Z	B	b	ML/TK	Machine
040-500-36	500	30	68	§ 4,4	3,6		Elumatec, Haffner
040-500-31	500	30	72	§ 5,0	4,0		Elumarec, Haffner
040-500-80	500	80	84	§ 4,2	3,6	6/6,5/100	Wegoma
040-500-38	500	30	96	§ 4,8	4,0		Elumatec, Haffner
040-500-26	500	25,4	120	§ 4,4	3,8		Oliver
040-500-29	500	30	120	§ 4,0	3,4	2/10,5/70	Elu, Haffner, Rapid
140-500-29	500	30	120	* 4,0	3,4	2/10,5/70	Elu, Haffner, Rapid
140-500-81	500	80	120	* 4,0	3,4	6/9/100	Schirmer, Wegoma
040-500-30	500	30	120	§ 4,4	3,8	2/10,5/70	Rapid BSK, DGL500
040-500-32	500	30	120	§ 4,8	4,2		Elumatec, Haffner
040-501-30	NEW 500	30	144	§ 4,0	3,4		Elumatec, Haffner
040-520-30	NEW 520	30	120	4,4	3,8		Graule Bo. 50 mm
040-550-32	NEW 550	30	72	5,0	4,0		Elumatec
040-550-31	550	30	96	§ 5,0	4,0		Elumatec
040-550-29	NEW 550	30	110	§ 4,6	3,6		Elumatec
040-550-30	550	30	132	§ 4,0	3,4	2/10,5/70	Rapid
040-600-40	NEW 600	40	96	§ 4,8	4,0	2/11/63	Pressta Eisele
040-600-30	600	30	138	§ 4,6	4,0		Grau, Stegmaier
040-610-85	610	80	72	§ 6,0	4,5		Smid
040-630-80	630	80	84	§ 5,0	4,0		Smid
040-650-31	NEW 650	30	60	5,2	4,0		Mayer
040-650-32	NEW 650	30	72	5,2	4,0		Mayer
040-650-30	NEW 650	30	144	§ 5,0	4,0		Emmegi
040-760-80	760	80	72	§ 6,5	5,0		Smid

HW Alu zaagbladen-Negatief



Doorvoer : MAN/MEC


Materiaal : Aluminium, messing, koperlegeringen, kunststof

Machine : Kapzagen met handdoorvoer

Tandvorm : Trapezium vlakland, negatieve spaanhoek

Toepassing : Afkorten van aluminium profielen en platen

Uitvoering : Extra dunne snijbreedte, voor een lagere snijdruk



Artikel-nr.		D	d	Z	B	b	ML/TK	Machine
042-160-20	NEW	160	20	60	2,2	1,6	2/6/32	AEG, Festo, Makita, Hitachi
042-216-29	NEW	216	30	80	2,2	1,6	2/7/42	Dewalt, Elu, Hitachi
042-250-27	NEW	250	30	100	2,2	1,8	NLK	Elu, Haffner, Makita
042-300-28	NEW	300	30	120	2,2	1,8	NLK	Dewalt, Rapid, Ulmia
042-350-28	NEW	350	30	120	2,7	2,0	NLK	Dewalt, Haffner, Wegoma
042-400-30	NEW	400	30	130	3,0	2,4	NLK	Dewalt, Rapid, Wegoma

HW Alu zaagbladen-Negatief



Doorvoer : MAN/MEC

Materiaal : Aluminium, messing, koperlegeringen, kunststof


Machine : Kapzagen met handdoorvoer

Tandvorm : Trapezium vlakland, negatieve spaanhoek

Toepassing : Afkorten van aluminium profielen en platen


Laag aantal tanden = voor platen of profielen met een wanddikte van 2-10 mm

Hoog aantal tanden = voor platen of profielen met een wanddikte van 1-3 mm




Artikel-nr.	D	d	Z	B	b	ML/TK	Machine
042-180-21	180	20	42 §	3,3	2,8	2/6/32	Haffner, Makita
042-180-31	180	30	42 §	2,8	2,0	2/7/42	Bosch, Elu, Festo
042-200-31	200	30	48 §	3,3	2,8	2/7/42	Eisele, Eumenia, Urban
042-200-30	200	30	60 §	3,3	2,8	2/7/42	Eisele, Eumenia, Ulmia
042-210-30	210	30	60 §	2,8	2,2	2/7/42	Makita, Metabo, Hitachi
042-216-30	216	30	60 §	3,0	2,4	2/7/42	Elu, Hitachi, Dewalt
042-216-31 NEW	216	30	80	3,0	2,4	2/7/42	Elu, Hitachi, Dewalt
042-220-30	220	30	72 §	3,3	2,8	NLK	Elu, Festo, Haffner
042-250-31	250	30	54 §	3,3	2,8	NLK	Elu, Haffner, Makita
042-250-29	250	30	60 §	3,3	2,8	NLK	Elu, Haffner, Makita
042-250-34	250	30	80 §	2,8	2,2	NLK	Elu, Haffner, Makita
042-250-30	250	30	80 §	3,3	2,8	NLK	Elu, Haffner, Makita
142-250-30	250	30	80 *	3,3	2,8	NLK	Elu, Haffner, Makita
042-250-32	250	32	80 §	3,3	2,8	NLK	Elu TGS71
042-250-28 NEW	250	30	96	3,3	2,8	NLK	Elu, Haffner, Makita
042-275-39 NEW	275	40	88	3,3	2,8	2/9/55+4/12/64	Eisele, Graule
042-280-30	280	30	80 §	3,3	2,8	NLK	AEG, Elumatec, Mafell

HW Alu zaagbladen-Negatief VERVOLG




Artikel-nr.	D	d	Z	B	b	ML/TK	Machine	
042-300-31	300	30	60	§	3,6	3,0	NLK	Dewalt, Rapid, Ulmia
042-300-29	300	30	72	§	3,6	3,0	NLK	Dewalt, Rapid, Ulmia
042-300-34	300	30	96	§	2,8	2,2	NLK	Dewalt, Rapid, Ulmia
042-300-30	300	30	96	§	3,5	3,0	NLK	Dewalt, Rapid, Ulmia
142-300-30	300	30	96	*	3,5	3,0	NLK	Dewalt, Rapid, Ulmia
042-300-32	300	32	96	§	3,5	3,0	NLK	Fezer, Rapid
042-300-40	300	40	96	§	3,5	3,0	2/9/55+4/12/64	Elu, Eisele, Graule
042-305-30	305	30	80		2,8	2,2	NLK	Elu, Hitachi
042-330-31	NEW 330	30	84		3,5	3,0		Elu, Eisele, Graule
042-330-30	330	30	102	§	3,5	3,0		Haffner
042-330-32	330	32	102	§	3,5	3,0		Elu DG-79
042-350-31	350	30	72	§	3,6	3,0	NLK	Dewalt, Haffner, Ulmia
042-350-29	350	30	84	§	3,6	3,0	NLK	Dewalt, Haffner, Ulmia
042-350-34	350	30	108	§	2,8	2,2	NLK	Dewalt, Haffner, Ulmia
042-350-30	350	30	108	§	3,5	3,0	NLK	Dewalt, Haffner, Ulmia
142-350-30	350	30	108	*	3,5	3,0	NLK	Dewalt, Haffner, Ulmia
042-350-32	350	32	108	§	3,5	3,0	4/10/63	Eisele LMS 350 M/S
042-350-40	350	40	108	§	3,5	3,0	2/9/55+4/12/64	Eisele LMS 11-PV

HW Alu zaagbladen-Negatief VERVOLG



Artikel-nr.		D	d	Z	B	b	ML/TK	Machine
042-370-30	NEW	370	30	60	3,6	3,0	NLK	Eckert, Elu
042-370-31		370	30	80	§ 3,6	3,0	NLK	Eckert, Elu
042-380-32		380	32	110	§ 3,5	3,0	NLK	Elu DG 79, Elumatec
042-400-50	NEW	400	50	66	§ 3,8	3,2	4/15/80	Kaltenbach
042-400-31		400	30	90	§ 3,6	3,0	NLK	Dewalt, Haffner, Rapid
042-400-40		400	40	90	§ 4,4	3,8	2/15/80+2/12/64	Eisele LMS 11, D, PV
042-400-51		400	50	90	§ 3,6	3,0	4/15/80	Kaltenbach TL 400
042-400-32	NEW	400	30	120	3,6	3,0	NLK	Dewalt, Haffner, Rapid
042-420-31		420	30	90	§ 3,8	3,2	2/10,5/70	Elu, Haffner, Rapid
042-420-33		420	30	90	§ 4,4	3,8	2/10,5/70	Elu, Haffner, Rapid
042-420-30	NEW	420	30	108	§ 3,8	3,2	2/10,5/70	Elu DG 102/104/ MGS105
042-450-42		450	30	96	§ 4,8	4,0		Dewalt, Haffner, Rapid
042-500-30		500	30	120	§ 4,4	3,8	1/10,5/60	Haffner, Pfeiffer
042-550-31	NEW	550	30	96	4,4	3,8		Elu, Rapid
042-550-30	NEW	550	30	128	§ 4,4	3,8		Elu, Rapid
042-600-30		600	30	140	§ 4,6	4,0		Stürtz

HW Speciaalzagen en freessets voor Alu en kunststof




Doorvoer : MEC

Materiaal : Kunststof en aluminium profielen

Machine : Speciaalmachine

Tandvorm : Vlaktand met fase aan beide kanten



Artikel-nr.	D	d	Z	B	b	Machine
043-200-41	200	40	32	8,0	6,0	Graule
043-250-30	250	30	40	8,0	6,0	Rapid
043-250-40	250	40	40	8,0	6,0	
043-300-41	300	40	16	8,0	6,0	Eisele

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Algemeen

Alle offertes, overeenkomsten en leveringen geschieden alleen en uitsluitend volgens de hieronder staande algemene voorwaarden. Bijzondere voorwaarden zijn alleen van kracht indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Ook dan blijven de algemene voorwaarden, voor zover zij niet met de bijzondere voorwaarden in strijd zijn, geheel van kracht.

Aanbiedingen

Alle door ons gedane offertes/aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn geheel vrijblijvend. Iedere van ons uitgegane aanbieding staat gedurende de daarin genoemde termijn voor schriftelijke acceptatie open. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien een op grond van de aanbieding gedane bestelling door ons binnen veertien dagen na deze bestelling schriftelijk wordt geaccepteerd, danwel gevolgd wordt door uitvoering van de opdracht. Alle afbeeldingen en gegevens worden te goeder trouw door ons verstrekt, doch zijn vrijblijvend. Zij kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd door de fabrikant, zulks in verband met de voortdurende plaatsvindende verbeteringen aan en ontwikkeling van onze producten.

Prijzen

Alle prijzen zijn gebaseerd op leveringen aan ondernemings, exclusief omzetbelasting en geldende op de dag van aflevering. Wij behouden ons prijswijzigingen voor, ook van reeds bevestigde opdrachten.

Levertermijn

Als leverdatum geldt de datum waaraan de goederen onze magazijnen verlaten. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen is de door ons opgegeven levertijd niet te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreken te worden gesteld.

Levering

Alle goederen reizen voor rekening en risico van de koper, ook bij franco levering. Schrijft de koper een bepaalde verzendingswijze voor, dan zijn de transportkosten geheel voor de rekening van de koper.

Reclameren

Behoudens de bijzondere bepalingen in de garantieregeling dienen alle reclames binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons te worden ingediend. Na deze termijn zijn wij, behoudens de garantiebepalingen, ontslagen van iedere aansprakelijkheid. Reclames betreffende overgedragen goederen kunnen geen invloed hebben op eerder overgedragen goederen, evenmin op alsnog over te dragen goederen, ook niet wanneer overdracht plaatsvindt ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van ons uit hoofde met de koper gesloten overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de door ons gegeven garantieverplichtingen. De garantie die wij geven is beperkt tot de fabrieksgarantie. Elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die terzake van het niet nakomen der garantieverplichtingen, is uitgesloten.

Betalingsvoorwaarden

Betalingen dienen netto binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden en zijn slechts geldig indien zij rechtstreeks aan onze vennootschap door storting of overschrijving op één onzer rekeningen zijn voldaan. Het is de koper niet toegestaan eenzijdig betalings- of eventuele andere kortingen op de door ons gefactureerde bedragen in mindering te brengen; deze handeling is uitsluitend toegestaan indien deze korting op de desbetreffende factuur is vermeld en alleen wanneer alle voorafgaande facturen zijn voldaan. Bij niet-nakoming van de betalingsverplichting door de koper wordt de koper van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is hij bij overschrijding van de betalingstermijn verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten van 15% over de openstaande hoofdsom te vermeerderen met B.T.W., alles met een minimum van €100,- (excl. B.T.W.). Over bedragen, die op de vervaldag niet zijn betaald, is vanaf de vervaldag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.

Eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte goederen blijven ons onvervreemdbaar eigendom totdat volledige betaling daarvan heeft plaatsgevonden en deze goederen mogen derhalve niet worden verkocht, vervreemd, belast, verpand, zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

Ontbinding

Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, suséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, behouden wij ons het recht voor iedere koopovereenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, alsmede om reeds overgedragen, doch nog onbetaalde goederen terug te vorderen, onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

Geschillen

Alle rechtsgeschillen en rechtsvorderingen zullen uitsluitend berecht worden door de bevoegde rechten in het Arrondissement Breda. Op al onze uitgebrachte offertes c.q. aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

TRASCO[©]
GEREEDSCHAPPEN

KOPERSLAGERIJ 56 - 4762 AP ZEVENBERGEN - 0168 32 87 50 - Fax 0168 32 61 16
E-mail info@trasco.nl - Postbus 93 - 4760 AB Zevenbergen - HR 20061898

TECHNISCHE WIJZIGINGEN TE ALLEN TIJDE VOORBEHOUDEN. LEVERING UITSLUITEND AAN DE VAKHANDEL.